

Стоматология на Московском

www.stomo.by

г. Витебск, пр-т Московский, 74/1

Тел.: +375212 481-777, +37529 7-163-163



ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ после лечения пульпита

Уважаемый пациент! Наше сотрудничество необходимо для сохранения длительного положительного результата лечения. Выполнение указанных рекомендаций позволит Вам сократить число вынужденных визитов к стоматологу.

1. Если для пломбирования зуба Вам применили материал химического отверждения, то следует воздержаться от приема пищи в течение 2 часов. Если использовался светоотверждаемый материал, можно принимать пищу после прекращения действия анестезии, но следует избегать чрезмерных жевательных нагрузок в течение суток.

2. Если Вам лечили передние зубы, нельзя употреблять пищу и напитки, содержащие красящие вещества (кофе, чай, свекла, морковь и т. п.) в течение 2-3 дней.

3. Вероятно, возникновение боли при надкусывании, боли от температурных раздражителей в течение нескольких дней. Если боль не прошла, обратитесь к своему лечащему врачу.

4. Через 6 месяцев необходимо сделать рентгенологический снимок зуба для контроля состояния периодонта.

5. Один раз в полгода необходимо посещать стоматолога для шлифования и полирования поверхности пломбы (восстановление блеска, устранение краевой пигментации, герметизация границ) и профилактического осмотра.

6. Регулярные (не реже одного раза в год) профосмотры позволяют выявить новые кариозные поражения, в том числе на участках, прилегающих к ранее наложенным пломбам. Лечение, проведенное на ранних стадиях развития кариеса, позволяет полностью остановить прогрессировать процесса разрушения твердых тканей зуба.

Улыбайтесь на здоровье!